



ALLERGIE

Inleiding

Als een dier (of mens) in contact komt met een stof die normaal niet in het lichaam thuishoort ontstaat een afweer reactie. Als het om een ziekteverwekker gaat zorgt die afweerreactie er voor dat ziekte-verschijnselen worden tegengegaan. Bij allergie is er sprake van een vergelijkbare, maar veel te sterke reactie, die ongewenste verschijnselen als gevolg heeft.

Het is goed mogelijk dat een huisdier jaren achtereen met een bepaalde stof in contact is geweest, voordat deze een overgevoelighedsreactie ontwikkelt. Anderzijds kan een contact van enkele weken al voldoende zijn om de overgevoelighedsreactie te laten ontstaan. Bij de mens is hooikoorts een bekende vorm van allergie; het allergeen (de stof waarop het lichaam reageert) is in dit geval bijvoorbeeld stuifmeel van planten dat wordt in geademd.

Dieren vertonen als allergische reactie vooral huidklachten die samengaan met veel jeuk; een enkele keer is diarree een gevolg van een overgevoelighedsreactie; bij uitzondering en dan voornamelijk bij katten worden niezen, astma of andere luchtwegverschijnselen gezien.

Oorzaken van allergische reacties

Huidklachten kunnen ontstaan na veel verschillende mogelijkheden om in contact te komen met een allergeen en een groot aantal stoffen kan aanleiding geven tot een allergische reactie. Om een allergische reactie te ontwikkelen moet er een periode contact met de betreffende stof geweest zijn en ook na langere tijd zonder klachten kan een lichaam plotseling een overmatige reactie vertonen.

Vlooiënallergie

Bij een vlooiënallergie volgt de allergische reactie op contact met het vlooiënspeeksel dat bij de vlooiënbeet wordt ingebracht.

Voedingsallergie

Bij een voedingsallergie is een bestanddeel van het voedsel de allergene stof. Vaak is het moeilijk aan te tonen om welke voedselbestanddelen het gaat. Het feit dat een hond of kat langdurig een bepaald soort voer goed verdragen heeft sluit helaas niet uit dat hetzelfde

voedsel op een zeker moment oorzaak is van huidklachten. Alleen door een langere periode (minstens 6-12 weken!) een dieet te geven dat vrij is van allergene bestanddelen die eerder wel in het voer voorkwamen is een voedingsallergie te achterhalen.

Atopie

Een atopie ontstaat o.a. door inademing van bepaalde stoffen ('allergenen') of door stoffen die op de huid terechtkomen. Bij de mens is hooikoorts een goed voorbeeld. 3-15% van de honden heeft last van een atopie. Het is een allergie voor stuifmeel van bloeiende gewassen (zoals grassen, onkruiden, bomen), voor huidschilfers van dieren en voor diverse huisstof- en voedermijten. Meestal treden de eerste verschijnselen van atopie al voor de leeftijd van 3 jaar op; Atopie komt meer dan gemiddeld voor bij de volgende rassen: Lasa Apso, Schnauzer, Duitse Herder, Boxer, Labrador, Golden Retriever, Poedel, West Highland White, Cairn, Jack Russel en Foxterriër. Soms is de aandoening seizoensgebonden, bijvoorbeeld de allergie voor bloeiende gewassen.

Contactallergie

Een contactallergie is een overgevoeligheid van de huid voor bijvoorbeeld vloerbedekking, shampoo, schoonmaakmiddelen voor bijvoorbeeld plavuizen, vlooiensband, etc. Hierbij kun je roodheid en ontsteking van de huid zien op die plaatsen waar contact met het allergeen optreedt, bijvoorbeeld de buikhuid of aan de onderzijde van de poten (dus het gebied waar hij/zij mee op de grond ligt).

Overgevoeligheid voor medicijnen

Bepaalde soorten medicijnen zoals antibiotica kunnen ook een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Vaak is er dan sprake van een algemene roodheid van de huid, gepaard gaande met heftige jeuk.

Behandelingsmogelijkheden

Bij honden is het mogelijk, dat met een allergietest een aantal allergenen worden opgespoord. Ook dan is het zelden mogelijk de oorzaak van de allergie uit de omgeving weg te nemen. Wel kan er dan met een serie injecties die het lichaam minder overgevoelig moeten maken een poging gewaagd worden de allergie tegen te gaan. Dit heet desensibilisatie. Deze behandeling heeft niet altijd het gewenste resultaat.

Als de jeuk zich goed en voor langere tijd met medicijnen tegen laat gaan dan heeft die behandeling nogal eens de voorkeur.

Uiteraard is bij een vlooiensallergie een goede vlooiensbestrijding van het grootste belang. Met een aangepast dieet kunnen de gevolgen een voedingsallergie vaak goed onder controle gehouden worden.

Er zijn nog andere oorzaken van jeuk

Stress

Sommige honden krabben en likken zich overmatig veel om op die manier spanningen af te reageren en/of uit verveling. U kunt dit vergelijken met nagelbijten bij mensen. Dit kunt u voorkómen door er voor te zorgen dat de hond op een andere manier zijn spanning kwijt kan door hem afleiding te geven: ga bijvoorbeeld regelmatig met hem te spelen of te fietsen, neem hem mee naar het bos of het strand of ga naar een hondencursus.

Overgevoeligheid (allergie)

Er zijn verschillende vormen van allergie, zoals hierboven reeds beschreven.

Oorontsteking

Een hond die veel krabt aan zijn oren of regelmatig zijn kop heen en weer schudt, kan bijvoorbeeld een grasaartje in zijn oor hebben of last hebben van oormijt of oorontsteking. U kunt dit o.a. controleren door te ruiken of er een vieze geur in zijn oor hangt. Eventueel kan zijn oor rood zijn aan de binnenkant.

Anaalklieren

Wanneer bij een hond de anaalklieren verstopt en/of ontstoken zijn, heeft hij jeuk onder zijn staart. Vaak gaan honden daar bijten of likken en soms schuiven ze met hun achterwerk over de grond ('sleetje rijden'). Problemen met de anaalzakken kunnen voor een hond heel pijnlijk zijn.

Overige oorzaken

Dit kunnen bijvoorbeeld infecties zijn met parasieten (luizen en mijten). Ook kunnen sommige medicijnen door overgevoeligheidsreacties jeuk veroorzaken. En tenslotte zijn er nog auto-immuunziektes (bijvoorbeeld pemphigus) die jeuk kunnen veroorzaken.

Tenslotte

Er bestaan ook huidaandoeningen zónder jeuk. Vaak is daarbij alleen kaalheid (= alopecia) aanwezig. Hierbij kun je o.a. aan hormoonstoornissen denken, zoals bij ziekte van Cushing of hypothyreoïdie (= te trage schildklierwerking). De dierenarts kan meestal met bloed- of urineonderzoek vaststellen wat de oorzaak is en vervolgens kan een behandeling worden ingesteld. Ook bij sommige tumoren van de testikels kan kaalheid optreden. In al deze gevallen is de kaalheid symmetrisch, dat wil zeggen bijvoorbeeld zowel de linker als de rechter flank. Soms is moeilijk of niet te achterhalen waarom een hond kaal wordt zonder jeuk of andere klachten. Bij sommige hondenrassen ziet men wel eens een seizoensgebonden kaalheid. Heel vaak zie je in dergelijke gevallen dat na verloop van enkele maanden de haren weer terugkomen.

Deze informatie is beschikbaar gesteld door Dierenkliniek Lemmer